

FUNGICIDAS HOMOLOGADOS PARA O COMBATE AO OÍDIO DA VIDEIRA 2022

FUNGICIDAS SISTÉMICOS

Substância (s) Activa (s)	Actividade			P. (dias)	Form.	Nome comercial (Empresa Comercializadora)	
	prevent.	curativa	anti-esp.				
boscalide+cresoxime-metilo	sim	sim	sim	12 a 14	SC	Collis (BASF)	
fluxapiraxade	sim	sim	sim	12 a 14	SC	Sercadis 30 SC (BASF)	
IBU	ciflufenamida+difenoconazol	sim	sim	sim	12 a 14	DC	Dynali (SYNGENTA)
	cresoxime-metilo+Penconazol	sim	sim	sim	12 a 14	WG	Arriosta (SELECTIS) Ksar Vitis (ASCENZA)
	difenoconazol	sim	sim	sim	12 a 14	EC	Cerimónia (ASCENZA) Invictus (SELECTIS) Mavita 250 EC (ADAMA) Score 250 EC (SYNGENTA) Zanol (AGROTOTAL)
	difenoconazol+espiroxamina	sim	sim	sim	12 a 14	EC	Spirox D (UPL IBERIA)
	espiroxamina	sim	sim	sim	10 a 12	EC	Prosper (BAYER) Spirox (UPL IBERIA)
	fenebuconazol	sim	sim	não	12 a 14	EW	Impala (CORTEVA) Indar 5 EW (LUSOSEM)
	fluopirame+tebuconazol *	sim	sim	não	12 a 14	SC	Luna Experience (BAYER)
	flutriafol *	sim	sim	sim	10 a 12	SC	Impact EVO (FMC/Servagronis)
	miclobutanil	sim	sim	não	12 a 14	EW	Licorne (SIPCAM PORTUGAL) Misha 20 EW (NUFARM PORTUGAL) Rally Plus (IQV Agro PT) Selectane (SELECTIS) Systhane Ecozome (LUSOSEM e CORTEVA)
	miclobutanil+nafta de petróleo aromática pesada	sim	sim	não	12 a 14	EW	Brik 20 EW (CQMASSO) Miclotop 20 EW (SHARDA CROPChem)
	penconazol	sim	sim	não	12 a 14	EC	Douro (ASCENZA) Pencol (SELECTIS) Topaze (SYNGENTA) Velka (AGROTOTAL)
						EW	Orisos 200 EW (ADAMA)
	proquinazida+tetraconazol	sim	sim	não	12 a 14	EC	Talendo Extra (CORTEVA)
	tebuconazol	sim	sim	não	12 a 14	EW	Domnic (CADUBAL) Enigma (ASCENZA) Fezan (SIPCAM PORTUGAL) Gandy Plus (AGROTOTAL) Horizon (BAYER) * Lousal (ASCENZA) Orius 20 EW (NUFARM PORTUGAL) Orius Ultra (NUFARM PORTUGAL) Priam Top (IQV Agro PT) * Tebkin (UPL IBERIA) Tebu Super (SERVAGRONIS) Tebucole Pro (EPAGRO) Tebuconazol Vallés (IQV Agro PT) Tebusha Pro (SHARDA CROPChem) Tebutop Gold (SELECTIS) Totem Pro (AGROTOTAL)
						WG	Fox WG Advance (ASCENZA) Liberio Top (BAYER) Mystic 25 WG (NUFARM PORTUGAL) Tebutop WG (SELECTIS)
						SC	Ulysses (GENYEN)
	tebuconazol+azoxistrobina	sim	sim	sim	10 a 14	SC	Custodia (ADAMA)
tebuconazol+trifloxistrobina	sim	sim	sim	12 a 14	WG	Flint Max (BAYER)	
tetraconazol	sim	sim	não	12 a 14	EC	Domark (SIPCAM PORTUGAL)	
					ME	Bagani (BELCHIM) Eminent 125 (SIPCAM PORTUGAL)	

FUNGICIDAS PENETRANTES

Substância (s) Activa (s)	Actividade			P. (dias)	Form.	Nome comercial (Empresa Comercializadora)
	prevent.	curativa	anti-esp.			
ciflufenamida	sim	sim	não	10 a 14	EW	Cidely (NISSO) Cyflamid (SIPCAM PORTUGAL)
cresoxime-metilo	sim	fraca	sim	12 a 14	WG	Decibel (SELECTIS) Ksar (ASCENZA) Quimera (EPAGRO) Stroby WG (BASF) Sugoby (JOVAGRO) Valkrom (IQV Agro PT)
fluopirame	sim	sim	não	10 a 14	SC	Luna Privilege (BAYER)
metrafenona	sim	sim	sim	10 a 14	SC	Vivando (BASF)

FUNGICIDAS PENETRANTES (cont.)

Substância (s) Activa (s)	Actividade			P. (dias)	Form.	Nome comercial (Empresa Comercializadora)
	prevent.	curativa	anti-esp.			
piriofenona	sim	sim	sim	12 a 14	SC	Kusabi (BELCHIM)
proquinazida	sim	não	não	12 a 14	EC	Talendo (CORTEVA)
trifloxistrobina	sim	fraca	sim	12 a 14	WG	Consist (SIPCAM PORTUGAL) Flint (BAYER) Safira (AGROTOTAL)

FUNGICIDAS DE SUPERFÍCIE (CONTACTO)

Substância (s) Activa (s)	Actividade			P. (dias)	Form.	Nome comercial (Empresa Comercializadora)
	prevent.	curativa	anti-esp.			
bacillus amyloliquefaciens FZB 24	sim	não	não	7	WP	Taegro (SYNGENTA)
bacillus pumilus QST 2808	sim	não	não	7 a 10	SC	Sonata (BAYER)
cerevisana	sim	não	não	7 a 10	SC	Actileaf (Agrichem) Romeo (IQV Agro PT)
enxofre	sim	sim	sim	12	-	Diversos
hidrogenocarbonato de potássio	sim	sim	sim	10	SP	Armicarb (CADUBAL) Vitisan (JOVAGRO)
laminarina	sim	não	não	10	SL	Vacciplant (UPL IBERIA)
meptildinocape	sim	sim	sim	10	EC	Dikar Plus (IQV Agro PT) Envictro (DOW) Karathane Star (LUSOSEM e CORTEVA) Xtract (ADAMA)
óleo de laranja	não	sim	sim	-	ME	Orocide (IDAI NATURE) Prev-AM Plus (ASCENZA) Prev-AM Ultra (SELECTIS)

Fonte: SIFITO (<https://sifito.dgav.pt/divulgacao/usos>)

LEGENDA

Actividade:

preventiva - tratamento antes da infecção (impede a germinação dos esporos)

curativa - acção curativa até 2-3 dias após a infecção (consoante o produto)

anti-esporulante - impede a formação de esporos

Persistência (P):

persistência de ação dos tratamentos

Os períodos mais curtos referem-se à fase de crescimento ativo da videira

* - Não aplicar em videiras de uvas de mesa.

** - Não aplicar em videiras de uvas de vinificação.

Formulação (Form.):

DC - concentrado dispersível;

EC - concentrado para emulsão;

EW - emulsão óleo em água;

ME - microemulsão

SC - suspensão concentrada;

SP - pó solúvel

WG - grânulos dispersíveis em água;

WP - pó molhável.