

# AVISOS AGRÍCOLAS

## ESTAÇÃO DE AVISOS DO NORTE TRANSMONTANO

### VINHA

### VINHA

#### MÍLDIO/OÍDIO

As condições meteorológicas verificadas nos últimos dias, proporcionaram condições favoráveis a ocorrência de novas infecções de míldio e oídio. Aconselhamos por isso, os Sr. Agricultores, a fazerem um tratamento contra estas doenças, seleccionando os produtos da lista em anexo à Circular nº 3.

Igualmente importante é orientar bem a vegetação e fazer uma cuidada desfolha, de maneira a permitir um bom arejamento da planta e facilitar a penetração do produto utilizado.

### BATATEIRA

#### Míldio

O estado do tempo também tem decorrido favorável ao aparecimento de infecções de míldio, pelo que, deve continuar a proteger o seu batatal, com um produto sistémico homologado para esse fim.

**Nota:** Os fungicidas homologados para estas culturas e finalidades, devem ser consultados no sitio da internet da DGAV:

<https://sifito.dgav.pt>

### CASTANHEIRO

#### VESPA DAS GALHAS DO CASTANHEIRO

Sendo a luta biológica o único modo de controlar esta importante praga do castanheiro, efectuaram-se várias largadas do parasitoide *Torymus sinensis* por toda a região. Assim, e para que o parasitóide se instale e tenha o êxito pretendido, **são desaconselhados todos os tratamentos fitossanitários**, neste período, especialmente insecticidas, nos soutos e suas proximidades, onde se efectuaram as largadas do auxiliar.

As galhas (bugalhos) secas, não devem ser retiradas do castanheiro, uma vez que o parasitoide *Torymus sinensis* passa o inverno dentro delas e ao fazê-lo estaríamos a destruí-lo.



**NÃO RETIRE DO SOUTO AS GALHAS  
(verdes ou secas)**