

AVISOS AGRÍCOLAS

ESTAÇÃO DE AVISOS DO NORTE TRANSMONTANO

VINHA

Combate às infestantes

A presença de grande quantidade de infestantes na vinha, devido à concorrência que mantêm com a videira relativamente a água, nutrientes e luz, provoca efeitos prejudiciais na cultura, que é necessário minimizar ou eliminar.

A escolha da técnica a utilizar - como a mobilização do solo, revestimento vegetal, monda manual ou monda química - deverá ser feita tendo em consideração a estrutura e disponibilidade de água no solo, o declive do terreno, a possibilidade de mobilização e mecanização do solo, entre outros fatores.

Sempre que tenha necessidade de recorrer à utilização de herbicidas (monda química), deverá ter especial atenção à escolha do produto a utilizar, considerando a idade da vinha, a natureza do solo, quais as infestantes, e a época de tratamento.

Se possível, reduza a sua aplicação, ou pelo menos limite a sua utilização à zona da linha das videiras, dando preferência a herbicidas menos tóxicos, quer para o homem, quer para o ambiente.

Principais regras a respeitar:

- ✓ **Antes de utilizar o herbicida, leia atentamente o rótulo da embalagem.**

- ✓ **Não aplique o herbicida em dias de vento.**

- ✓ **Utilizar pulverizadores com bicos apropriados.**

- ✓ **Nunca utilize atomizadores.**

- ✓ **A aplicação deve ser efetuada sem atingir as videiras.**

- ✓ **Respeitar as doses e condições de aplicação descritas no rótulo da embalagem.**

Herbicidas homologados para combater as infestantes da vinha - 2023
Herbicidas sistémicos e de contacto – Aplicação foliar

(para aplicação sobre a folhagem verde das infestantes que se pretende eliminar)

Substância(s) Ativa(s)	Idade vinha	Modo Acção	Formulação	Nome comercial (Autorização) / Empresa
Ácido nonanoíco/pelargónico	1º ano	C	SL	Beloukha (0801) / BELCHIM Katamisa (1006) / BELCHIM (SERVAGRONIS)
carfentrazona-etilo	2º ano	C	ME	BlackStar (0130) / EPAGRO Linor C (0128) / AGROTOTAL Shark (0266) / BAYER Spotlight Plus (0216) / BELCHIM
cicloxidime	1º ano	S	EC	Focus Ultra (2085) / BASF
cletodime	1º ano	S	EC	Brixton (2077) / SIPCAM
fluazifope-p-butilo	1º ano	S	EC	Campus Top 125 EC (1484) / ASCENZA Fusilade Max (3487) / NUFARM Monark 125 EC (1463) / SELECTIS
glifosato	3º ano	S	SL	Buggy Neo (0093) / SIPCAM Catamaran (0088) / BELCHIM Clinic UP (0918) / NUFARM Glifotop Ultra (2026) / ADAMA Glyphogan (0163) / ADAMA Helosate 450 SL (0903) / BELCHIM Helosate Plus (0867) / EPAGRO Karda (0239) / GENYEN Logrado (0096) / CQMASSÓ Marqui (0061) / SELECTIS Marqui Supra (1145) / SELECTIS Montana Ascenza (0046) / ASCENZA Montana Supra 450 (1108) / ASCENZA Piton Forte (0488) / LUSOSEM Rodeo TF (0873) / BAYER (SERVAGRONIS) Roundup GPS Plus (0237) / BAYER Roundup Ultra Max (0261) / BAYER Rumbo Extra (0094) / IQV Agro Satelite (0227) / EPAGRO Serenio (0855) / GENYEN Touchdown Premium (0022) / SYNGENTA
piraflufena-etilo	2º ano	C	EC	Mizuki (1926) / SIPCAM
propaquizafope	1º ano	S	EC	Agil (0843) / ADAMA Zetrola (1156) / SYNGENTA
quizalofope-p-etilo	1º ano	S	EC	Bullet (1756) / SERVAGRONIS Quick 5 EC (1468) / EPAGRO Quizope (1417) / SELECTIS Wish Top (1306) / ASCENZA

Herbicidas residuais - Aplicação ao solo
(para aplicação sobre o solo nu, e impedir a emergência das infestantes)

Substância(s) Ativa(s)	Idade vinha	Modo Acção	Formulação	Nome comercial (Autorização) / Empresa
diflufenicão	4º ano	R	SC	Batuta (0623) / ASCENZA Zenite (0624) / SELECTIS
diflufenicão+glifosato	4º ano	S - R	SC	Aliado (1519) / SELECTIS Fuji (1379) / ASCENZA Siroco (0683) / ADAMA Zarpa (1077) / BASF
diflufenicão+metribuzina	4º ano	S - R - C	SC	Tavas (1193) / ADAMA
flazassulfurão	3º ano	S - R	WG	Chikara (0276) / BELCHIM FlazaStar (0153) / EPAGRO Herbor Olivit (0113) / AGROTOTAL Katana 25% WG (0230) / BELCHIM Minsk (1044) / SYNGENTA Orfeu (1043) / SELECTIS Zagaia (1042) / ASCENZA
flazassulfurão+glifosato	3º ano	S - R	WG	Chikara Duo (0882) / BELCHIM
isoxabena	1º ano	R	SC	Cent-7 (2350) / IQV Agro e LUSOSEM Gallery (1780) / CORTEVA
oxifluorfena	3º ano	R	EC	Dakar Plus (1391) / SELECTIS Fenfen (1860) / GENYEN Fuego (1228) / ASCENZA Galigan 240 EC (1103) / NUFARM
oxifluorfena + glifosato	3º ano	S - R	SC	Brefor Plus (0142) / IQV Agro Laser Plus (0140) / EPAGRO
pendimetalina	1º ano	R	CS	Activus Caps (1062) / ADAMA Inca (0825) / IQV Agro Most Micro (0979) / SIPCAM Stomp Aqua (0215) / BASF
			EC	Pendicol (0156) / SERVAGRONIS Pendinova (1071) / GENYEN Sharpen 33 EC (0672) / SHARDA e AGROTOTAL Starlina (0795) / EPAGRO Starpendi (0796) / NUFARM
			SC	Activus SC (0823) / ADAMA Pendifin 400 SC (1808) / GENYEN
penoxsulame	4º ano	R	OD	Boavin (1600) / CORTEVA Viper (0496) / LUSOSEM
propizamida	1º ano	S - R	SC	Kerb Flo (0465) / CORTEVA

Fonte: SIFITO (<https://sifito.dgav.pt/divulgacao/usos>)

LEGENDA:

Formulação:

CS - suspensão de cápsulas
EC - concentrado para emulsão
ME - microemulsão
OD - dispersão em óleo
SC - suspensão concentrada
SL - solução concentrada
WG - grânulos dispersíveis

Modo de Acção:

R - residual
S - sistémico
C - contacto

Atenção:

A consulta desta lista não dispensa a leitura atenta do rótulo do respetivo produto fitofarmacêutico.