

AVISOS AGRÍCOLAS
ESTAÇÃO DE AVISOS DE ENTRE DOURO E MINHO

CONTEÚDO ↓

VINHA – MÍLDIO,
OÍDIO, BLACK ROT,
PODRIDÃO
CINZENTA, ESCA,
ANTRACNOSE,
TRAÇA-DA-UVA,
CIGARRINHA
VERDE,
CIGARRINHA DA
FLAVESCÊNCIA
DOURADA

Pesquisa e conceção:
Carlos Gonçalves Bastos
(Eng.º Agrícola)
Carlos Coutinho
(Agente Técnico Agrícola)

**Monitorização de pragas,
doenças e desenvolvimento
das culturas:**
Carlos Bastos
C. Coutinho
Licínio Monteiro
(Assistente técnico)

**Produtos fitofarmacêuticos,
compilação e tratamento de
dados meteorológicos**
Carlos Bastos

Fotografia: Eng.º Carlos
Gonçalves Bastos, C.
Coutinho

APOIO:

**Informática/ Rede
Meteorológica:**
António Seabra Rocha
(Eng.º Agrícola)

**Fertilidade e conservação do
solo:**
Mária Manuela Costa
(Eng.º Agrónoma)

VINHA

MÍLDIO

Plasmopara vitícola

O mês de Junho caracterizou-se por tempo incerto, com oscilações frequentes de temperatura, orvalhos, nevoeiros e neblinas matinais, a que acresceram dois períodos de chuva (mais acentuada, ultrapassando os 20 mm, em 8 e 17) e queda de granizo, localizada e sem consequências de maior.

No seguimento da precipitação de 17 de junho e dias seguintes, estão agora a aparecer os sintomas nos cachos (Foto). A previsão meteorológica aponta para a ocorrência de chuva, na próxima sexta-feira, dia 28, com possível queda de granizo em alguns locais. (ver [aqui](#)).

Estas condições meteorológicas são propícias à ocorrência de infeções secundárias de míldio e ainda primárias, dependendo da quantidade chuva.

Mantenha a vinha protegida. Nesta fase, e de acordo com a situação em cada vinha e com a previsão meteorológica, poderá utilizar produtos de contacto ou penetrantes. A partir do fecho do cacho, poder-se-ão utilizar fungicidas contendo, entre outras substâncias ativas, o **cobre**.

Na escolha de um produto para combate ao míldio, pode ter em conta a possibilidade de tratar simultaneamente outras doenças, como black rot, oídio e *Botrytis*. Nesse caso, utilize um fungicida de ação múltipla.



Ataque de míldio no início do fecho do cacho (24/06)

No combate ao míldio em viticultura no **Modo de Produção Biológico**, são autorizados produtos à base de **cobre** e diversas outras especialidades (consultar [aqui circular nº 4](#)).

OÍDIO

Erysiphe necator

Tempo enevoadado, quente e com luz difusa, é condição ótima a ataques de oídio. Adicione à calda anti-míldio um produto contra o oídio, que pode ser **enxofre** ou utilize **fungicidas com ação múltipla**.

No combate ao oídio em vinhas no **Modo de Produção Biológico**, são autorizados produtos à base de **enxofre**.

PODRIDÃO NEGRA (BLACK ROT)

Guignardia bidwellii

As videiras são mais sensíveis ao black rot até ao fecho do cacho. Mantenha a vigilância e na proteção contra o míldio, opte por um fungicida que contenha uma substância ativa com ação anti black-rot.

Nas operações culturais (despampa, desfolha...), procure retirar as folhas com pústulas de black rot, que são focos de propagação da doença.

No combate ao black rot em vinhas no Modo de Produção Biológico, são autorizados produtos à base de cobre.

FLAVESCÊNCIA DOURADA

Grapevine flavescence dorée phytoplasma (FD)

Nesta época do ano, **são visíveis os sintomas** que poderão evidenciar a presença desta grave doença da videira.

Para se poder considerar **suspeita de ser portadora de FD**, a videira deve apresentar simultaneamente todos os sintomas da doença ↓



① varas por atemper e prostradas (pendentes)



© folhas cloróticas (amareladas nas castas brancas, avermelhadas nas tintas), encortçadas e enroladas para a face inferior,



③ ausência de cachos, cachos abortados ou parcialmente abortados (meio secos, com alguns bagos).

Os tratamentos contra o inseto vetor, por si sós, não são suficientes para reduzir e eliminar a doença da flavescência dourada: é também indispensável a identificação e arranque das videiras contaminadas.

As videiras afetadas pela flavescência dourada (FD) não têm recuperação e não voltarão a produzir. O seu declínio acentuar-se-á, ano após ano, até à morte das plantas.


A permanência de videiras com FD nas vinhas é um risco elevado e desnecessário de contaminação das videiras sãs. Por isso, se recomenda o seu arranque imediato.

Leia mais ↓

[Flavescência dourada e o seu vetor- medidas fitossanitárias de controlo em Portugal](#)

[Inseto vetor da flavescência dourada](#)

[Controlo da FLAVESCÊNCIA DOURADA e de *Scaphoideus titanus* nos VIVEIROS VITÍCOLAS](#)



Videira infetada pela flavescência dourada, "atrasada", inutilmente, pois os novos lançamentos apresentam todos os sintomas da flavescência. Esta operação, recomendada em algumas videiras com doenças do lenho, não tem qualquer eficácia em videiras infetadas por flavescência dourada.

PODRIDÃO CINZENTA

Botrytis cinerea

O 2º tratamento *standard* para prevenir esta doença, deve ser efetuado ao fecho do cacho – L (BBCH 77), que está ainda a decorrer.

Tenha em conta a necessidade de efetuar o tratamento, conforme a sensibilidade da parcela, de acordo com as indicações genéricas resumidas no Quadro 1.

QUADRO 1. AVALIAÇÃO DO RISCO DE BOTRYTIS	
Ataque de <i>Botrytis</i>	Risco
Nunca ou raramente	Fraco (parcela pouco ou nada sensível)
Uns anos por outros	Médio (parcela sensível)
Todos os anos	Forte (parcela muito sensível)

ESCA

(Phaeomoniella chlamydospora, Phaeoacremonium spp. , Fomitiporia mediterranea)

Este ano, foram visíveis muito cedo os **sintomas secundários** da **forma lenta** desta doença, que pode levar ao declínio prolongado da videira, por vários anos. A “**forma rápida**” ou **apoplexia** é a morte repentina de videiras doentes com esca, sobretudo em dias muito quentes e em *stress* hídrico.

Marque agora 1) as videiras com sintomas de esca, secas ou muito debilitadas e sem cachos viáveis, para as arrancar o mais brevemente possível; **2)** as videiras com sintomas, mas que têm ramos sãos e alguma produção, para as arrancar depois da vindima ou para tentar recuperá-las durante a poda.



Sintomas secundários da esca nas folhas



Forma rápida da esca (apoplexia) em videira com tentativa de recuperação no ano anterior

ANTRACNOSE DA VIDEIRA

Elsinoe ampelina

A antracnose é uma doença secundária, que atinge os bagos, mas também outros órgãos verdes da videira.

Os tratamentos anti-míldio, sobretudo se contiverem **cobre**, controlam, simultaneamente, esta doença.



Sintomas de antracnose nos bagos

TRAÇA-DA-UVA

Lobesia botrana

Está no início o 2º voo. Nas observações nos nossos postos biológicos desde a última semana, as capturas de traça nas armadilhas têm sido insignificantes.

No entanto, temos conhecimento de capturas mais elevadas noutros locais.

As capturas nas armadilhas não servem de orientação para a realização de tratamentos. São apenas uma indicação para a estimativa do risco, a que deve proceder conforme as instruções do Quadro 2.

Tendo em conta a indicação do 1º tratamento obrigatório contra a cigarrinha da flavescência dourada, escolha um **produto com ação simultânea contra a traça**, caso a estimativa de risco indique a necessidade de tratar também contra esta praga (Quadro 5).

**QUADRO 2. TRAÇA-DA-UVA
ESTIMATIVA DO RISCO E
NÍVEL ECONÓMICO DE ATAQUE**

OBSERVAR E CONTAR

QUE ÓRGÃOS?	QUE ESTADO DO INSETO?
100 cachos (2 por videira, em 50 videiras, bem distribuídas pela vinha ou parcela), de preferência, no interior da vegetação.	Todos os ovos e/ou larvas da traça-da-uva presentes em cada cacho.
O QUE TER EM CONTA ?	
O total de ovos e/ou larvas nos 100 cachos	
QUAL É O NÍVEL ECONÓMICO DE ATAQUE ?	
1 a 10% dos cachos com ovos e/ou larvas	

**CIGARRINHA VERDE
*Empoasca vitis***

Na monitorização desta cigarrinha, continuamos a encontrar níveis insignificantes de ninfas.

No entanto, a situação de cada vinha é variável. Faça a estimativa do risco (Quadro 3).

**QUADRO 3 . CIGARRINHA VERDE
ESTIMATIVA DO RISCO E NÍVEL
ECONÓMICO DE ATAQUE**

OBSERVAR E CONTAR

QUE ÓRGÃOS ?	QUE ESTADO DO INSETO ?
100 folhas (2 por videira, em 50 videiras, bem distribuídas pela vinha ou parcela). Apenas a página inferior de folhas bem desenvolvidas, do terço médio da vara.	Todas as ninfas de cigarrinha verde presentes em cada folha.
O QUE TER EM CONTA ?	
O total das ninfas encontradas nas 100 folhas	
QUAL É O NÍVEL ECONÓMICO DE ATAQUE ?	
VINHAS JOVENS (MENOS DE 4 ANOS)	
PRIMAVERA	VERÃO
Presença de algumas ninfas	
VINHAS ADULTAS (MAIS DE 4 ANOS)	
PRIMAVERA - INÍCIO DE VERÃO	VERÃO (AGOSTO)
Um total de 50 a 100 ninfas nas 100 folhas	Um total de 50 ninfas nas 100 folhas

**CIGARRINHA DA FLAVESCÊNCIA
DOURADA**

Scaphoideus titanus

De acordo com a Portaria nº 267/2023, publicada no Diário da República nº 161, 1ª Série, de 21 de agosto de 2023, é obrigatória a luta contra este cicadelídeo em todas as vinhas das freguesias enumeradas no [Despacho n.º 10348/2022, de 24 de agosto de 2022](#).

Publicamos hoje informações sobre as datas dos tratamentos, produtos homologados e sua distribuição na Região (Quadros 4, 5 e 6).

Quadro 4. Indicação de tratamentos obrigatórios contra a cigarrinha da FD

Tratamento	Período	Quem deve fazer
1º	29 de junho a 8 de julho	TODOS
2º	22 de julho a 05 de agosto	Ver no Quadro 6
3º	11 a 21 de agosto	

Atenção ao intervalo de segurança do inseticida. Nas vinhas em que a vindima seja feita mais cedo (em finais de agosto/início de setembro), o tratamento poderá ser adiado e realizado logo a seguir à vindima.



Cigarrinhas da flavescência dourada (imagens em tamanho próximo do natural)



Cigarrinha da flavescência dourada (imagem muito ampliada, in [Agroscope](#))

QUADRO 5. INSETICIDAS HOMOLOGADOS PARA COMBATE À CIGARRINHA DA FLAVESCÊNCIA DOURADA (*Scaphoideus titanus*) EM 2024 (Que poderão ter homologação simultânea para a traça da uva e/ou cigarrinha verde)

Substância (s) Activa (s)	Alvo biológico	I. S. (dias)	Traça da uva	Cigar-rinha verde	Nº Ap.	MPB	Nome comercial / Empresa (Form.)	
acetamiprida (neonicotinoide) (N)	Ninfas/Adultos	7	NÃO	SIM	1	NÃO	CARNADINE (NUFARM)	
							DARDO (GLOQUIM)	
		14			2	NÃO	STARPRIDE MAX (EPAGRO)	
							EPIK SG (SIPCAM)	
					EPIK SL (SIPCAM)			
GAZELLE SL(NISSO)								
azadiractina (limonoide)	Ninfas	3	SIM	NÃO	3	SIM	ALIGN (SIPCAM)	
cipermetrina (piretróide)	Ninfas/Adultos	21	SIM	SIM	1	NÃO	CYTHRIN MAX (UPL IBERICA) (EC) CYTHRIN OLIVO (ARYSTA) (EC) CYTHRIN 10 (ARYSTA) (EC) CYPRESS (IQV AGRO PT) (EC) CYPRESS 10(EPAGRO) (EC) CYPRESS 100(ARYSTA) (EC)	
				SIM				
				SIM				
				SIM				
				SIM				
deltametrina (piretróide) (P)	Ninfas/Adultos	7	SIM	SIM	2	NÃO	DECIS (BAYER) DECIS EVO (BAYER) (EW) DELTINA/AGROTOTAL (EC) DELTAPLAN (IQV AGRO PT) (EC) SERINAL (SPICAM) CONTRAST (CORTEVA) SCATTO (CADUBAL)	
				SIM				
				SIM				
				SIM				
				SIM				
				SIM				
fenepiroximato (pirazol)	Ninfas/Adultos	28	NÃO	SIM	1	NÃO	DINAMITE (SIPCAM) (SC)	
flupiradifurona (butenolides)	Ninfas/Adultos	14	NÃO	NÃO	1	NÃO	SIVANTO PRIME (BAYER) (SL) SANIUM® 25SL (SBM)(SL)	
					2			
lambda-cialotrina (piretróide) (P)	Ninfas/Adultos	7	SIM	NÃO	2	NÃO	ATLAS (SELECTIS) (CS) JUDO (ASCENZ) (CS) KAISO SORBIE (NUFARM) (EG) KARATE ZEON +1,5 CS (SYNGENTA) (CS) SPARVIERO (SIPCAM) (CS)	
				NÃO				
				SIM				
				NÃO				
				SIM				
piretrinas (piretróide) (P)	Ninfas/Adultos	3	NÃO	SIM	2	SIM	ABANTO (EPAGRO) (EC) KRISANT EC (SIPCAM) (EC) NATUR BREAKER /CADUBAL e CERTIS BELCHIM (EC) PIRIVALLES EC (AFRASA)(EC) TERMOCROP (CERRUS)	
								7
		3		NÃO	2		NÃO	PYGANIC 1.4 (MGK EUROP)(EC)
								PIRETRO NATURA (IDAI NATURE)
								PIRECRIS (JOVAGRO) (EC) KENPYR (JOVAGRO) (EC)
ácidos gordos (na forma de sais de potássio)	Ninfas/Adultos	1	NÃO	SIM	5	SIM	FLIPPER® (ALPHABIO/BAYER) (EW)	
tau-fluvalinato (piretróide) (P)	Ninfas/Adultos	21	SIM	SIM	2	NÃO	EVURE (SYNGENTA (EW) KLARTAN (ADAMA) (EW)	
Beauveria Bassidiana estirpe ATCC 74040 (microrganismo-fungo)	Ninfas	1	NÃO	NÃO	5	SIM	NATURALIS** (CBC /FITOSISTEMA)	

Fonte: SIFITO (<https://sifito.dgav.pt/divulgacao/usuarios>)

(I.S.) - Intervalo de Segurança
Nº AP- Número máximo de aplicações
MPB- Modo de Produção biológico

** - Para maior eficácia, se o nível inicial de adultos for elevado, deverá ser aplicado juntamente com outros produtos, como por exemplo os pertencentes ao grupo das piretrinas naturais. Apresenta atividade sobretudo nas formas juvenis.

(p) - Máximo de 2 aplicações por ano para o conjunto dos piretroides.
(n) - Máximo de 2 aplicações por ano para o conjunto dos neonicotinoídeos.

QUADRO 6. TRATAMENTOS CONTRA A CIGARRINHA DA FLAVESCÊNCIA DOURADA (*Scaphoideus titanus* Ball.) EM 2024

Concelhos	Número de tratamentos obrigatórios, de acordo com o risco de disseminação da flavescência dourada		
	1º	1º e 2º	1º, 2º e 3º
	Freguesias	Freguesias	Freguesias
Amarante	Em todas	Em todas	Só em Candemil • Fregim • Fridão • Gondar • Gouveia (S. Simão) • Jazente • Lufrei • Mancelos • Padronelo • Rebordelo • Salvador do Monte • Telões • Travanca • União das Freguesias de Amarante (S. Gonçalo), Madalena, Cepelos e Gatão • União das freguesias de Aboadela, Sanche e Várzea • União das freguesias de Bustelo, Carneiro e Carvalho de Rei • União das Freguesias de Figueiró (Santiago e Sta Cristina) • União das Freguesias de Freixo de Cima e de Baixo • União das Freguesias de Vila Garcia, Aboim e Chapa
Amares	Em todas	Em todas	Em todas
Arcos de Valdevez	Em todas	Em todas	Em todas
Arouca	Em todas	Em nenhuma	Em nenhuma
Baião	Em todas	Em nenhuma	Em nenhuma
Barcelos	Em todas	Em todas	Em todas
Braga	Em todas	Em todas	Em todas
Cabeceiras de Basto	Em todas	Em todas	Só em Abadim • Basto • Cavês • Faia • Pedraça • União das Freguesias de Alvite e Passos • União das Freguesias de Arco de Baúlhe e Vila Nune • União das Freguesias de Refojos de Basto, Outeiro e Painzela.
Caminha	Em todas	Em nenhuma	Em nenhuma
Castelo de Paiva	Em todas	Em todas	Só em Fornos • Real • Santa Maria de Sardoura • São Martinho de Sardoura • União das Freguesias de Sobrado e Bairros • União das Freguesias de Raiva, Pedorido e Paraíso.
Celorico de Basto	Em todas	Em todas	Só em Arnoia • Basto (São Clemente) • Codeçoso • Fervença • Moreira do Castelo • Ribas • União das freguesias de Britelo, Gémeos e Ourilhe • União das Freguesias de Caçarilhe e Infesta • União das freguesias de Canedo de Basto e Corgo • União das Freguesias de Veade, Gagos e Molares • Vale de Bouro.
Cinfães	Em todas	Em todas	Só em Espadanedo • Moimenta • São Cristóvão de Nogueira • Souselo • Tarouquela • Travanca.
Esposende	Em todas	Em todas	Só em Forjães • Gemeses • Nespereira • Santiago de Piães • União das Freguesias de Apúlia e Fão • União das freguesias de Esposende, Marinhas e Gandra • União das Freguesias de Fonte Boa e Rio Tinto • União das Freguesias de Palmeira de Faro e Curvos • Vila Chã.
Fafe	Em todas	Só em União das freguesias de Aboim, Felgueiras, Gontim e Pedraído.	Só em Agrela, Antime, Armil, Arnozela, Arões (Santa Cristina), Arões (S. Romão), Cepães, Estorãos, Fafe, Fareja, Fornelos, Freitas, Golães, Medelo, Monte, Moreira do Rei, Passos, Queimadela, Quinchães, Regadas, Revelhe, Ribeiros, Serafão, S. Gens, Silvares (S. Clemente), Silvares (S. Martinho), Travassós, Várzea Cova, Vila Cova e Vinhós.
Felgueiras	Em todas	Em todas	Em todas
Gondomar	Em todas	Em nenhuma	Em nenhuma
Guimarães	Em todas	Em todas	Em todas
Lousada	Em todas	Em todas	Só em Caíde de Rei • Sousela • Torno • União das freguesias de Cernadelo e Lousada (S. Miguel e Sta Margarida) • União das Freguesias de Cristelos, Boim e Ordem • União das Freguesias de Figueiras e Covas • União das Freguesias de Lustosa e Barrosas (Sto Estêvão) • União das Freguesias de Nespereira e Casais • União das Freguesias de Silvares, Pias, Nogueira e Alvarenga • Vilar do Torno e Alentém.
Maia	Em todas	Só em Folgosa e S. Pedro de Fins	Só em Folgosa e São Pedro de Fins
Marco de Canaveses	Em todas	Em todas	Só em União das Freguesias de Alpendurada, Várzea e Torrão • Bem Viver • Constance • Marco • Soalhães • Sobretâmega • Tabuado • União das Freguesias de Paredes de Viadores e Manhuncelos • União das Freguesias de Várzea, Aliviada e Folhada • União das Freguesias de Vila Boa de Quires e Maureles.

QUADRO 6. TRATAMENTOS CONTRA A CIGARRINHA DA FLAVESCÊNCIA DOURADA (*Scaphoideus titanus* Ball.) EM 2024 (cont.)

Concelhos	Número de tratamentos obrigatórios, de acordo com o risco de disseminação da flavescência dourada		
	1º Tratamento	1º e 2º Tratamentos	1º, 2º e 3º Tratamentos
	Freguesias	Freguesias	Freguesias
Matosinhos	Em todas	Em nenhuma	Em nenhuma
Melgaço	Em todas	Em todas	Só em União das Freguesias de Chaviães e Passos • U. das Freguesias de Prado e Remoães • U. das Freguesias de Vila e Roussas.
Monção	Em todas	Em todas	Só em Cambeses • Lara • Longos Vales • Moreira • Pias • Pinheiros • União das Freguesias de Mazedo e Cortes • U. das Freguesias de Monção e Troviscoso • U. das freguesias de Troporiz e Lapela.
Mondim de Basto	Em todas	Em todas	Em todas
Oliveira de Azeméis	Só em Ossela	Em nenhuma	Em nenhuma
Paços de Ferreira	Em todas	Em todas	Só em Codessos • Freamunde • Lamoso • Raimonda • Sanfins
Paredes	Em todas	Em todas	Só em Paredes
Paredes de Coura	Em todas	Em nenhuma	Em nenhuma
Penafiel	Em todas	Em todas	Só em Boelhe • Cabeça Santa • Castelões • União das Freguesias de Guilhufe e Urrô • Penafiel • Recezinhos (S. Martinho) • Rio de Moinhos • Termas de S. Vicente.
Ponte da Barca	Em todas	Em todas	Em todas
Ponte de Lima	Em todas	Em todas	Em todas
Póvoa de Lanhoso	Em todas	Em todas	Em todas
Póvoa de Varzim	Em todas	Em todas	Só em Balazar • Laúndos • Rates • U. das freguesias de A-Ver-o-Mar, Amorim e Terroso • U. das freguesias da Póvoa de Varzim, Beiriz e Argivai.
Resende	Em todas	Em nenhuma	Em nenhuma
Ribeira de Pena	Em todas	Em todas	Só em Canedo • Santa Marinha • União das Freguesias de Cerva e Limões • União das freguesias de Ribeira de Pena (Salvador) e Santo Aleixo d'Além-Tâmega.
Santa Maria da Feira	Em todas	Em nenhuma	Em nenhuma
Santo Tirso	Em todas	Em todas	Só em Agrela • Água Longa • Aves • Monte Córdova • Negrelos (S. Tomé) • Rebordões • Roriz • União das Freguesias de Areias, Sequeiró, Lama e Palmeira • U. das Freguesias de Campo (S. Martinho), São Salvador do Campo e Negrelos (S. Mamede) • U. das Freguesias de Lamelas e Guimarei • U. das Freguesias de Santo Tirso, Couto (Santa Cristina e São Miguel) e Burgães • Vilarinho.
Terras de Bouro	Em todas	Em todas, exceto em Campo do Gerês	
Trofa	Em todas	Só em Covelas • União das freguesias de Bougado (São Martinho e Santiago)	
Valença	Em todas	Em todas	Só em Boivão • Cerdal • Fontoura • São Pedro da Torre • União das freguesias de Gandra e Taião • U. das freguesias de Valença, Cristelo Covo e Arão.
Vale de Cambra	Em todas	Em nenhuma	Em nenhuma
Valongo	Em todas	Em todas	Só em Alfena • União das Freguesias de Campo e Sobrado • Valongo
Viana do Castelo	Em todas	Em todas	Só em Alvarães • Lanheses • Mujães • Outeiro • Perre • Santa Marta de Portuzelo • União das Freguesias de Barroelas e Carvoeiro • U. das freguesias de Cardielos e Serreleis • U. das freguesias de Geraz do Lima (Santa Maria, Santa Leocádia e Moreira) e Deão • U. das Freguesias de Nogueira, Meixedo e Vilar de Murteda • U. das freguesias de Subportela, Deocriste e Portela Susã • U. das Freguesias de Torre e Vila Mou • U. das Freguesias de Viana do Castelo (Santa Maria Maior e Monserrate) e Meadela.
Vieira do Minho	Em todas	Em todas	Só em Guilhofrei • Parada de Bouro • União das freguesias de Anissó e Soutelo • União das freguesias de Caniçada e Soengas • União das freguesias de Ventosa e Covas.

QUADRO 6. TRATAMENTOS CONTRA A CIGARRINHA DA FLAVESCÊNCIA DOURADA (*Scaphoideus titanus* Ball.) EM 2024 (concl.)

Concelhos	Número de tratamentos obrigatórios, de acordo com o risco de disseminação da flavescência dourada		
	1º Tratamento	1º e 2º Tratamentos	1º, 2º e 3º Tratamentos
	Freguesias	Freguesias	Freguesias
Vila do Conde	Em todas	Em nenhuma	Só em União das Freguesias de Bagunte, Ferreiró, Outeiro Maior e Parada • União das freguesias de Rio Mau e Arcos.
Vila Nova de Cerveira	Em todas	Em nenhuma	Em nenhuma
Vila Nova de Famalicão	Em todas	Em todas	Só em Bairro • Brufe • Castelões • Cruz • Delães • Fradelos • Gavião • Joane • Landim • Lousado • Mogege • Nine • Oliveira (Santa Maria) • Oliveira (São Mateus) • Pedome • Pousada de Saramagos • Requião • Riba d’Ave • Ribeirão • União das Freguesias de Antas e Abade de Vermoim • União de Freguesias de Arnoso (Santa Maria e Santa Eulália) e Sezures • União das Freguesias de Avidos e Lagoa • União das Freguesias de Carreira e Bente • União das freguesias de Esmeriz e Cabeçudos • União das Freguesias de Ruivães e Novais • União das Freguesias de Seide • União das Freguesias de Vale (S. Cosme), Telhado e Portela • Vale (S. Martinho) • Vermoim.
Vila Verde	Em todas	Em todas	Em todas
Vizela	Em todas	Em todas	Só em Infias • Santa Eulália • União das Freguesias de Caldas de Vizela (S. Miguel e S. João) • União das Freguesias de Tagilde e Vizela (S. Paio) • Vizela (Santo André)